

Aplinkos apsaugos agentūros Marijampolės skyriui

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS****I. BENDROJI DALIS**

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „IKEA INDUSTRY LIETUVA“	165746963
-----------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miesto, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	Buto ar gyvenamosios patalpos nr..
Kazlų Rūdos	Kazlų Rūda	Gedimino g.	1		
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
8 343 68680	8 343 68681	renata.saukiene@inter.ikea.com			

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB „IKEA INDUSTRY LIETUVA“					
adresas					
savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miesto, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	Buto ar gyvenamosios patalpos nr..
Kazlų Rūdos	Kazlų Rūda	Gedimino g.	1		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 617 53279	8 343 68681	inga.minkeviciute@inter.ikea.com

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2021 metų 1-4 ketvirčiai

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Nevykdomas.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	027	CK-dujų degiklis (45 MW)	x-466335; y-6068127	70,26	2,8	5.85	71.7	28.34	2021-03-23 09:10
2.						10	71.1	37.37	2021-04-27 11:00
3.						8.2	73.2	31.08	2021-06-14 10:31
4.						7.8	70	30.058	2021-07-28 11:15
5.						8.1	72.8	29.52	2021-08-10 12:28
6.						8	71.1	23.9	2021-09-14 11:44
7.						8.5	75.9	30.27	2021-10-28 11:55
8.						10.2	71.5	38.92	2021-11-03 14:03
9.	517	Biokuro katilinės kaminas. VŠK „Vyncke CNS-W“ (7 MW)	x-6068071; y-466563,5	20,0	0,7	6,8	110,7	1,96	2021-03-09 9:32
10.	028	Termotepalo kaitintuvas WEV 6300	x-466559; y-6068146	30,0	0,8	15,4	156,4	1,76	2021-06-15 9:30
11.						14.8	154.2	1.72	2021-12-13 09:35
12.	011	Būgninis smulkintuvas	x-6068039 y-466420	6,0	0,8	6,8	11,4	4,16	2021-04-27 16:45
13.						6,8	28,1	3,95	2021-06-17 11:00
14.	018	Formavimo mašinos	x-6068132; y-466506	10,0	2,6	21.6	26.4	19.04	2021-03-24 12:24
15.						24.3	40.75	16.69	2021-04-27 14:50
16.						24.175	35.9	16.845	2021-06-15 13:05
17.						28	46.1	24.2	2021-07-28 16:40
18.						25	40.4	26.31	2021-09-14 12:45
19.	019	Brokuotos drožlės transp	x-6068136; y-466549	20	Ø 0,29	9,1	13,2	0,57	2021-03-24 13:50
20.						9,5	26,5	0,57	2021-06-15 14:45
21.						9,3	27,2	0,337	2021-06-17 09:31
22.	012	Drožliavimo staklės	x-6068063 y-466328	17,0	1,4	23,1	29,4	12,77	2021-06-17 11:48
23.						23,1	20,4	13,02	2021-04-27 16:07

24.	015	Medienos apdirb. staklės	x-6068309	4,0	1,2	25,8	38,8	5,18	2021-06-17 9:25
25.			y-466806			18,2	16,3	3,89	2021-03-09 11:15
26.	016	Smulkintuvas	x-6068123	28,0	0,65	19,1	42,2	3,48	2021-09-13 15:57
27.			y-466400			24,6	15,8	5,31	2021-03-09 10:35
28.	045	Padavimo į formavimą transporteriai	x-6068122; y-466489	8,2	2,2 x 0,50	15,2	40,8	3,35	2021-03-24 14:34
29.						14,8	22,3	3,44	2021-04-27 13:01
30.						18,9	37,3	3,936	2021-07-28 13:10
31.						16,2	28,9	2,5044	2021-09-14 10:30
32.	013	Sijotuvai	x-6068106	10,0	0,62	10,3	63,1	1,5	2021-04-27 12:10
33.			y-466428			11	70,8	1,5	2021-09-13 16:38
34.	014	Mechaniniai sijotuvai	x-466333;	25,0	0,22	9,7	13,1	0,57	2021-03-09 14:01
35.			y-6068089			9,8	30,2	0,54	2021-06-17 13:18
36.	017	Formavimo mašinos	x-466483;	10	1,2	16,1	28,8	5,58	2021-06-15 15:29
37.			y-6068123			14,7	22,8	5,18	2021-09-09 15:42
38.	020	Dulkių transporteris	x-466322;	35,0	0,28	10,4	19,6	0,59	2021-09-13 17:15
39.			y-6068104			10,3	13,4	0,6	2021-03-09 13:13
40.	023	Šlifavimo staklės	x-466332;	25,0	0,22	10,7	13,5	0,39	2021-03-09 14:50
41.			y-6068089			11	18,8	0,39	2021-09-13 17:19
42.	033	Dujinis katilas	x-466559; y-6068089	14,9	Ø 0,6	4,9	92,1	1,04	2021-12-13 10:27
43.	047	Drožlės malūnas. Cikloninis filtras	x-466408;	21	Ø 0,71	26,3	14,3	9,17	2021-03-09 11:15
44.			y-6068118			26,7	34,6	8,69	2021-06-17 10:06
45.	099	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-466788; y-6068149	9,2	1,2 x 1,2	10,1	21,8	6,99	2021-08-31 9:00
46.	100	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-466763; y-6068143	9,2	1,2 x 1,2	9,1	21,9	6,25	2021-08-31 9:31
47.	101	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-466764; y-6068139	9,2	1,2 x 1,2	11,4	21,7	7,9	2021-08-31 10:02
48.	102	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-466765; y-6068134	9,2	1,2 x 1,2	16,3	23,8	9,1	2021-08-31 10:35
49.	103	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-6068131; y-466765,5	9,2	1,2 x 1,2	14,5	23,7	8,13	2021-08-31 11:06
50.	104	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-6068128; y-466766,1	9,2	1,2 x 1,2	11,3	20,8	6,44	2021-08-31 11:40

51.	105	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-6068124; y-466767,1	9,2	1,2 x 1,2	11	20,7	6,26	2021-08-31 12:11
52.	106	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-6068121; y-466767,5	9,2	1,2 x 1,2	11,8	19,8	8,3	2021-08-31 12:45
53.	107	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-6068118; y-466768,1	9,2	1,2 x 1,2	12,5	19,7	8,79	2021-08-31 13:16
54.	108	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-6068116; y-466768,5	9,2	1,2 x 1,2	1	19,9	9,13	2021-08-31 13:47
55.	109	Baldų gamybos cechas. Rankovinis filtras	x-6068200; y-466950	10	Ø 1,25	9,9	24,6	9,53	2021-09-13 12:56
56.	110	Baldų gamybos cechas. Rankovinis filtras	x-6068200; y-466951	10	Ø 1,25	7,7	23,6	8,61	2021-09-13 13:31
57.	111	Baldų gamybos cechas. Rankovinis filtras	x-6068200; y-466952	10	Ø 1,25	7,8	24,3	7,58	2021-09-13 14:06
58.	112	Baldų gamybos cechas. Rankovinis filtras	x-6068200; y-466953	10	Ø 1,25	8,1	23,8	8,72	2021-09-13 14:39
59.	113	Baldų gamybos cechas. Rankovinis filtras	x-6068200; y-466954	10	Ø 1,25	8	24,5	8,58	2021-09-13 15:12
60.	048	MDP šlifavimas. Rankovinis filtras	x-6068136; y-466567	12	Ø 1,20	16,1	29,8	19,46	2021-09-15 11:16
61.						18,3	35,7	26,56	2021-07-28 13:00
62.						15,2	33,3	20,73	2021-06-15 11:21
63.						16,6	25,5	23,3	2021-03-24 11:14
64.	034	MDP presavimas. Biofiltras	x-6068181; y-466713	25,0	3,0	10,6	40,9	84,46	2021-07-29 10:54
65.						9,5	34,96	52,486	2021-09-15 9:35
66.						7,6	36,2	47,18	2021-06-15 10:30
67.						9,6	36,9	55,15	2021-09-13 09:30
68.						6,6	35,4	41,23	2021-10-28 10:16
69.						9,5	37,5	58,93	2021-10-28 10:59

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	027	6486	Kietosios dalelės (B)	9.5 mg/Nm3		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307	
		5897	Sieros oksidai (SOX/SO2) (B)	0 mg/Nm3		Testo 350-S Valdymo bloko suderinimo su Testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija		
2.		6486	Kietosios dalelės (B)	5 mg/Nm3		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307	
3.		6486	Kietosios dalelės (B)	6.7 mg/Nm3		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307	
4.		5917	Anglies monoksidas (CO) (B)	157 mg/Nm3		Elektrocheminis, TESTO instrukcija		EKO-TERM SERVIS; 22/S-188
		871	formaldehidas (skruzdžių aldehydas)	3,6 mg/Nm3		JAV EPA M316 metodas		
		5872	Azoto oksidai (NOX/NO2) (B)	114 mg/Nm3		Chemiliuminescencija, EN 14792		
		308	Lakieji organiniai junginiai	110 mg/Nm3		Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619		
5.		5917	Anglies monoksidas (CO) (B)	163,7 mg/Nm3		Testo 350-S Valdymo bloko suderinimo su Testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija		UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
		5872	Azoto oksidai (NOX/NO2) (B)	71,5 mg/Nm3		Testo 350-S Valdymo bloko suderinimo su Testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija		
		6486	Kietosios dalelės (B)	5 mg/Nm3		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose		
6.		308	Lakieji organiniai junginiai	98,9 mg/Nm3		Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619		Müller-BBM GmbH; DE812167190
7.		5897	Sieros oksidai (SOX/SO2) (B)	0 mg/Nm3		Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su Testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija		UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
8.		871	formaldehidas (skruzdžių aldehydas)	0.007 mg/Nm3		JAV EPA M316 metodas		EKO-TERM SERVIS; 22/S-188
9.	517	6493	Kietosios dalelės (A)	17,5 mg/Nm3		Land 28-98/M-08. Svorio metodas	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307	
		177	Anglies monoksidas (CO) (A)	51,2 mg/Nm3		Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija		
		250	Azoto oksidai (NOX/NO2) (A)	283,9 mg/Nm3		Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija		
		1753	Sieros oksidai (SOX/SO2) (A)	0 mg/Nm3		Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija		
10.	028	6493	Kietosios dalelės (A)	0,3 mg/Nm3		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai.	UAB „Ekologinis servisas“, Nr.	

						Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	991307
		177	Anglies monoksidas (CO) (A)	48 mg/Nm3		Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su Testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	
		250	Azoto oksidai (NOX/NO2) (A)	101,8 mg/Nm3		Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su Testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	
		1753	Sieros oksidai (SOX/SO2) (A)	6,7 mg/Nm3		Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su Testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	
11.		6493	Kietosios dalelės (A)	0 mg/Nm3		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
		177	Anglies monoksidas (CO) (A)	73.4 mg/Nm3		Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su Testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	
		250	Azoto oksidai (NOX/NO2) (A)	105.2 mg/Nm3		Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su Testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	
		1753	Sieros oksidai (SOX/SO2) (A)	2.9 mg/Nm3		Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su Testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	
12.				2 mg/Nm3		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai.	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
13.	011	4281	Kietosios dalelės (C)	1,1 mg/Nm3		Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	
14.		4281	Kietosios dalelės (C)	0.0371 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
15.		4281	Kietosios dalelės (C)	0,0322 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
16.	018	4281	Kietosios dalelės (C)	0.0473 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
17.		308	Lakieji organiniai junginiai	10.5 mg/Nm3		Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619	EKO-TERM SERVIS; 22/S-188
18.		308	Lakieji organiniai junginiai	11,4 mg/Nm3		Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619	Müller-BBM GmbH; DE812167190
19.		4281	Kietosios dalelės (C)	2 mg/Nm3		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
20.	019			2,3 mg/Nm3		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	
21.		308	Lakieji organiniai junginiai	0 mg/Nm3		Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619	Müller-BBM GmbH; DE812167190
22.		4281	Kietosios dalelės (C)	0,04229 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
23.	012			0,05863 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	
24.		4281	Kietosios dalelės (C)	1,8 mg/Nm3		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
25.	015			1,4 mg/Nm3		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	

26.	016	4281	Kietosios dalelės (C)	2,4 mg/Nm3		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
27.				2,4 mg/Nm3		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	
28.	045	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00605 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
29.				0,00998 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	
30.		308	Lakieji organiniai junginiai	31 mg/Nm3		Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619	EKO-TERM SERVIS; 22/S-188 Müller-BBM GmbH; DE812167190
31.				34 mg/Nm3			
32.	013	4281	Kietosios dalelės (C)	3,4 mg/Nm3		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
33.				2,8 mg/Nm3			
34.	014	4281	Kietosios dalelės (C)	1,5 mg/Nm3		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
35.				1,7 mg/Nm3			
36.	017	4281	Kietosios dalelės (C)	2,0 mg/Nm3		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
37.				1,9 mg/Nm3			
38.	020	4281	Kietosios dalelės (C)	1,5 mg/Nm3		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
39.				1,4 mg/Nm3			
40.	023	4281	Kietosios dalelės (C)	2,3 mg/Nm3		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
41.				2,4 mg/Nm3			
42.	033	177	Anglies monoksidas (CO) (A)	1,4 mg/Nm3		Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
		250	Azoto oksidai (NOX/NO2) (A)	160,7 mg/Nm3		Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	
		1753	Sieros oksidai (SOX/SO2) (A)	0 mg/Nm3		Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	
		6493	Kietosios dalelės (A)	0 mg/Nm3		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	
43.	047	4281	Kietosios dalelės (C)	1,2 mg/Nm3		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
44.				2,3 mg/Nm3			
45.	099	4281	Kietosios dalelės (C)	0,0021 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
46.	100	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00188 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai.	UAB „Ekologinis servisas“, Nr.

						Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	991307
47.	101	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00158 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
48.	102	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00182 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
49.	103	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00163 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
50.	104	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00193 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
51.	105	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00188 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
52.	106	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00166 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
53.	107	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00176 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
54.	108	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00183 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
55.	109	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00095 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
56.	110	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00086 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
57.	111	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00076 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
58.	112	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00087 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
59.	113	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00086 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
60.	048	308	Lakieji organiniai junginiai	0 mg/Nm3		Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619	Müller-BBM GmbH; DE12167190
61.				0 mg/Nm3		Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619	
62.		4281	Kietosios dalelės (C)	2,6 mg/Nm3		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai.	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
63.				1,5 mg/Nm3		Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	
64.	034	308	Lakieji organiniai junginiai	20 mg/Nm3		Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619	EKO-TERM SERVIS; 22/S-188
		871	formaldehidas (skruzdžių aldehydas)	0,492 mg/Nm3		JAV EPA M316 metodas	
65.		308	Lakieji organiniai junginiai	20,8 mg/Nm3		Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619	Müller-BBM GmbH; DE12167190
		871	formaldehidas (skruzdžių aldehydas)	0,9 mg/Nm3		JAV EPA M316 metodas	
66.		4281	Kietosios dalelės (C)	3,1 mg/Nm3		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
67.				4,3 mg/Nm3			
68.				3,5 mg/Nm3			
69.				2,2 mg/Nm3			

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, ši skiltis nepildoma.

² Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³ Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
-		-												
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protoko lo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-06-15	13:15	Šulinys prie buvusio s UAB Lamyg a teritorij os	-	-	-	-	-	1204	Naftos produktai, mg/l	1,0	LST EN ISO 9377-2:2002	991307	UAB „Ekolo ginis servisas “	1471
2021-03-24	14:49							1204		0,59				561
2021-12-21	11:20		-	-	-	-	-	1003	BDS ₇ , mg/l	5,4	LAND 47-1:2007			3437
			-	-	-	-	-	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	10	LST EN 872:2005			
			-	-	-	-	-	1204	Naftos produktai, mg/l	0,59	LST EN ISO 9377-2:2002			

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo,

paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) I priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Inga Minkevičiūtė
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Tvariosios plėtros tarnybos vadovė
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Emilija Jelisejevienė
(Vardas ir pavardė)

2022-01-30
(Data)