

Aplinkos apsaugos agentūros Marijampolės skyriui

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ  
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS****I. BENDROJI DALIS**

## 1. Ūkio subjekto:

## 1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

|   |
|---|
| X |
|   |
|   |

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| UAB „IKEA INDUSTRY LIETUVA“ | 165746963 |
|-----------------------------|-----------|

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė            | Gyvenamoji vietovė (miesto, kaimo gyvenamoji vietovė) | Gatvės pavadinimas             | Pastato ar pastatų komplekso nr. | korpusas | Buto ar gyvenamosios patalpos nr.. |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|
| Kazlų Rūdos            | Kazlų Rūda                                            | Gedimino g.                    | 1                                |          |                                    |
| 1.5. ryšio informacija |                                                       |                                |                                  |          |                                    |
| telefono nr.           | fakso nr.                                             | el. pašto adresas              |                                  |          |                                    |
| 8 343 68680            | 8 343 68681                                           | renata.saukiene@inter.ikea.com |                                  |          |                                    |

## 2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |                                                       |                    |                                  |          |                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|
| UAB „IKEA INDUSTRY LIETUVA“        |                                                       |                    |                                  |          |                                    |
| adresas                            |                                                       |                    |                                  |          |                                    |
| savivaldybė                        | Gyvenamoji vietovė (miesto, kaimo gyvenamoji vietovė) | Gatvės pavadinimas | Pastato ar pastatų komplekso nr. | korpusas | Buto ar gyvenamosios patalpos nr.. |
| Kazlų Rūdos                        | Kazlų Rūda                                            | Gedimino g.        | 1                                |          |                                    |

## 3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| telefono nr.   | fakso nr.   | el. pašto adresas                  |
| +370 617 53279 | 8 343 68681 | vaidas.salasevicius@inter.ikea.com |

## 4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2023 metų 4 ketvirtis

## II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Nevykdomas.

## III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

| Taršos šaltinis |                    |                                                                                                   |                        |               |                      | Išmetamųjų dujų rodikliai<br>pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje |                    |                                      | Matavimo atlikimo data<br>(metai, mėnuo, diena, val.) |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nr.             | kodas <sup>1</sup> | pavadinimas                                                                                       | koordinatės            | aukštis,<br>m | angos<br>skersmuo, m | srauto greitis,<br>m/s                                            | temperatūra,<br>°C | tūrio debitas,<br>Nm <sup>3</sup> /s |                                                       |
| 1               | 2                  | 3                                                                                                 | 4                      | 5             | 6                    | 7                                                                 | 8                  | 9                                    | 10                                                    |
| 1               | 027                | CK-dujų degiklis (45 MW)                                                                          | x-6068127<br>y-466335  | 70,26         | 2,8                  |                                                                   | 60                 | 29,255                               | 2023-10-23 10:30-12:59                                |
| 2               | 034                | MDP presavimas. Biofiltras                                                                        | x-6068181;<br>y-466713 | 25,0          | 3,0                  |                                                                   | 24                 | 91,8328                              | 2023-10-23 14:35-17:04                                |
| 3               | 028                | Termotepalos katilinė (Termotepalo kaitinimo katilo kaminas. Dujinis katilas „WEV 6300“ (6,5 MW)) | x-6068146;<br>y-466559 | 30,0          | 0,80                 | 14,7                                                              | 148,1              | 1,70                                 | 2023-12-04 10:03-10:43                                |
| 4               | 033                | Dujinė katilinė (Dujinės katilinės kaminas. Dujinis katilas „Ellprex 3000“ (3,2 MW))              | x-6068089;<br>y-466559 | 14,9          | 0,60                 | 5,3                                                               | 91,9               | 1,11                                 | 2023-12-04 10:51-11:31                                |
| 5               | 517                | Biokuro katilinė (Vandens šildymo katilas (7 MW galios))                                          | x-6068071;<br>y-466563 | 20,0          | 0,70                 | 7,3                                                               | 118,3              | 2,04                                 | 2023-12-04 09:05-09:45                                |
|                 |                    |                                                                                                   |                        |               |                      |                                                                   |                    |                                      |                                                       |

Pastabos:

<sup>1</sup> Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

| Taršos šaltinis |                    | Teršalai |                              | Matavimų rezultatai <sup>2</sup> | Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu <sup>3</sup> | Matavimo metodas <sup>4</sup>                                                                                        | Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. |
|-----------------|--------------------|----------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.             | kodas <sup>1</sup> | kodas    | pavadinimas                  |                                  |                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                             |
| 1               | 2                  | 3        | 4                            | 5                                | 6                                                                         | 7                                                                                                                    | 8                                                                                           |
| 1               | 027                | 308      | Lakieji organiniai junginiai | 108 mg/Nm <sup>3</sup>           |                                                                           | Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619                                                                  | EKO-TERM SERVIS; 22/S-188                                                                   |
| 2               | 034                | 308      | Lakieji organiniai junginiai | 14,1 mg/Nm <sup>3</sup>          |                                                                           | Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619                                                                  | EKO-TERM SERVIS; 22/S-188                                                                   |
| 3               | 028                | 177      | anglies monoksidas (A)       | 29,0 mg/Nm <sup>3</sup>          |                                                                           | Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija                | UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307                                                       |
|                 |                    | 250      | azoto oksidai (A)            | 108,3mg/Nm <sup>3</sup>          |                                                                           | Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija                | UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307                                                       |
|                 |                    | 6493     | kietosios dalelės (A)        | 0 mg/Nm <sup>3</sup>             |                                                                           | LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose | UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307                                                       |
|                 |                    | 1753     | sieros dioksidas (A)         | 1,0 mg/Nm <sup>3</sup>           |                                                                           | Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija                | UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307                                                       |
| 4               | 033                | 177      | anglies monoksidas (A)       | 2,3 mg/Nm <sup>3</sup>           |                                                                           | Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija                | UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307                                                       |
|                 |                    | 250      | azoto oksidai (A)            | 165,6 mg/Nm <sup>3</sup>         |                                                                           | Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija                | UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307                                                       |
|                 |                    | 6493     | kietosios dalelės (A)        | 0 mg/Nm <sup>3</sup>             |                                                                           | LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose | UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307                                                       |
|                 |                    | 1753     | sieros dioksidas (A)         | 0 mg/Nm <sup>3</sup>             |                                                                           | Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija                | UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307                                                       |
| 5               | 517                | 177      | anglies monoksidas (A)       | 89,9 mg/Nm <sup>3</sup>          |                                                                           | Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija                | UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307                                                       |
|                 |                    | 250      | azoto oksidai (A)            | 181,0 mg/Nm <sup>3</sup>         |                                                                           | Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija                | UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307                                                       |
|                 |                    | 6493     | kietosios dalelės (A)        | 8,2 mg/Nm <sup>3</sup>           |                                                                           | LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose | UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307                                                       |
|                 |                    | 1753     | sieros dioksidas (A)         | 0 mg/Nm <sup>3</sup>             |                                                                           | Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija                | UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307                                                       |

Pastabos:

<sup>1</sup> Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, ši skiltis nepildoma.<sup>2</sup> Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm<sup>3</sup>, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.<sup>3</sup> Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).<sup>4</sup> Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

#### IV SKYRIUS

**Nevykdomas.**

Parengė Vaidas Šalaševičius +370 61753279  
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Tvariosios plėtros tarnybos vadovė  
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Emilija Jelisejevienė  
(Vardas ir pavardė)

2024-01-15  
(Data)