

Aplinkos apsaugos agentūros Marijampolės skyriui

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS****I. BENDROJI DALIS**

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „IKEA INDUSTRY LIETUVA“	165746963
-----------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miesto, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	Buto ar gyvenamosios patalpos nr..
Kazlų Rūdos	Kazlų Rūda	Gedimino g.	1		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 343 68680	8 343 68681	renata.saukiene@inter.ikea.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB „IKEA INDUSTRY LIETUVA“					
adresas					
savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miesto, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	Buto ar gyvenamosios patalpos nr..
Kazlų Rūdos	Kazlų Rūda	Gedimino g.	1		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 617 53279	8 343 68681	vaidas.salasevicius@inter.ikea.com

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2024 metų II ketvirtis

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Nevykdomas.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	027	CK-dujų degiklis (45 MW)	x-466335; y-6068127	70,26	2,8	7,8	74,4	30,11	2024-05-06 08:05-08:40
2.	027	CK-dujų degiklis (45 MW)	x-466335; y-6068127	70,26	2,8		70,7	26,3936	2024-05-27 11:33-14:32
3	034	MDP presavimas. Biofiltras	x-6068181; y-466713	25,0	3,0	8,25	36,8	50,38	2024-05-06 09:11-09:42
4	034	MDP presavimas. Biofiltras	x-6068181; y-466713	25,0	3,0		41,5	82,0481	2024-05-27 15:40-18:39
5	011	Būgninis smulkintuvas	x-6068039 y-466420	6,0	0,8	7,5	31,3	4,23	2024-05-06 12:00-12:30
6	018	Formavimo linija, plokštės pjaustymas. Rankovinis filtras	x-6068132; y-466506	10,0	2,6	22,4	40,1	18,48	2024-05-06 15:22-15:57
7	018	Formavimo linija, plokštės pjaustymas. Rankovinis filtras	x-6068132; y-466506	10,0	2,6		43,3	24,024	2024-05-27 11:00-13:59
8	018	Formavimo linija, plokštės pjaustymas. Rankovinis filtras	x-6068132; y-466506	10,0	2,6	26,6	40,6	14,75	2024-05-06 15:23-15:58
9	018	Formavimo linija, plokštės pjaustymas. Rankovinis filtras	x-6068132; y-466506	10,0	2,6		49,0	12,167	2024-05-27 15:00-17:59
10	019	Brokuotos drožlės transp	x-6068136; y-466549	20	Ø 0,29	9,4	30,1	0,55	2024-05-06 10:06-10:36
11	019	Brokuotos drožlės transp	x-6068136; y-466549	20	Ø 0,29		39,0	0,3358	2024-05-27 15:42-18:41
12	012	Drožliavimo staklės	x-6068063 y-466328	17,0	1,4	23,7	30,8	12,76	2024-05-06 12:47-13:22
13	015	Medienos apdirbimo staklės	x-6068309 y-466806	4,0	1,2	25,4	34,2	5,08	2024-05-06 10:44-11:14
14	016	Smulkintuvas	x-6068123; y-466400	28,0	0,65	18,2	33,7	3,62	2024-05-06 10:05-10:35
15	045	Padavimo į formavimą transporteriai	x-6068122; y-466489	8,2	2,2 x 0,50	14,85	26,9	3,37	2024-05-06 16:10-16:45
16	045	Padavimo į formavimą transporteriai	x-6068122; y-466489	8,2	2,2 x 0,50		36,0	3,4792	2024-05-27 10:33-11:02
17	013	Sijotuvai	x-6068106; y-466428	10,0	0,62	9,7	28,3	1,56	2024-05-06 13:30-14:00
18	014	Mechaniniai sijotuvai	x-466333; y-6068089	25,0	0,22	9,3	27,7	0,55	2024-05-06 14:08-14:38
19	017	Formavimo mašinos	x-466483; y-6068123	10	1,2	16	29	5,48	2024-05-06 14:45-15:15
20	020	Dulkių transporteris	x-466322; y-6068104	35,0	0,28	10,4	31,5	0,56	2024-05-06 10:45-11:15
21	023	Šlifavimo staklės	x-466332; y-6068089	25,0	0,22	11,2	32,7	0,37	2024-05-06 16:50-17:20
22	047	Drožlės malūnas. Cikloninis filtras	x-466408; y-6068118	21	Ø 0,71	27,45	35,1	8,75	2024-05-06 11:20-11:50
23	048	MDP šlifavimas. Rankovinis filtras	x-6068136; y-466567	12	Ø 1,20	15	33,6	20,16	2024-05-06 16:52-17:22
24	048	MDP šlifavimas. Rankovinis filtras	x-6068136; y-466567	12	Ø 1,20		41,0	23,45	2024-05-27 10:40-13:39
25	099	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-466788; y-6068149	9,2	1,2 x 1,2	6,6	25,5	4,58	2024-06-07 10:40-11:25
26	100	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-466763; y-6068143	9,2	1,2 x 1,2	6,3	25,8	4,38	2024-06-07 11:30-12:15

27	101	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-466764; y-6068139	9,2	1,2 x 1,2	6,5	25,4	4,49	2024-06-07 12:19-13:04
28	102	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-466765; y-6068134	9,2	1,2 x 1,2	10,9	26,5	6,16	2024-06-07 12:20-13:05
29	103	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-6068131; y-466765,5	9,2	1,2 x 1,2	10,6	26,2	5,97	2024-06-07 13:09-13:54
30	104	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-6068128; y-466766,1	9,2	1,2 x 1,2	7,5	26,7	4,20	2024-06-07 13:10-13:55
31	105	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-6068124; y-466767,1	9,2	1,2 x 1,2	7,9	26,5	4,44	2024-06-07 13:59-14:44
32	106	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-6068121; y-466767,5	9,2	1,2 x 1,2	7,4	27,6	5,10	2024-06-07 14:00-14:45
33	107	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-6068118; y-466768,1	9,2	1,2 x 1,2	7,7	27,2	5,35	2024-06-07 14:50-15:35
34	108	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-6068116; y-466768,5	9,2	1,2 x 1,2	8,4	27,7	5,77	2024-06-07 14:51-15:36
35	109	Baldų gamybos cechas. Rankovinis filtras	x-6068200; y-466950	10	Ø 1,25	8,3	28,6	9,23	2024-06-07 15:50-16:35
36	110	Baldų gamybos cechas. Rankovinis filtras	x-6068200; y-466951	10	Ø 1,25	6,1	28,4	6,77	2024-06-07 15:51-16:36
37	111	Baldų gamybos cechas. Rankovinis filtras	x-6068200; y-466952	10	Ø 1,25	6,9	28,7	7,60	2024-06-07 16:40-17:25
38	112	Baldų gamybos cechas. Rankovinis filtras	x-6068200; y-466953	10	Ø 1,25	7,5	27,9	8,37	2024-06-07 16:42-17:27
39	113	Baldų gamybos cechas. Rankovinis filtras	x-6068200; y-466954	10	Ø 1,25	7,3	28,2	8,07	2024-06-07 17:31-18:16

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	027	5917	Anglies monoksidas (B)	202,2 mg/Nm ³		Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
		5872	Azoto oksidai (B)	100,6 mg/Nm ³		Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
		5897	Sieros dioksidas (B)	0 mg/Nm ³		Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
		6486	Kietosios dalelės (B)	7 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
		871	Formaldehidas	0.6 mg/Nm ³		Spektrometrinis metodas. Formaldehido koncentracijos nustatymas naudojant chromotropinę rūgštį	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
2		308	Lakieji organiniai junginiai	106 mg/Nm ³		Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619	EKO-TERM SERVIS; 22/S-188
3	034	308	Lakieji organiniai junginiai	20 mg/Nm ³		Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619	EKO-TERM SERVIS; 22/S-188
4		871	formaldehidas (skruzdžių aldehydas)	1,7 mg/Nm ³		Spektrometrinis metodas. Formaldehido nustatymas naudojant chromotropinę rūgštį	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
5		4281	Kietosios dalelės (C)	2.5 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
6	011	4281	Kietosios dalelės (C)	1.3 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
7	018	308	Lakieji organiniai junginiai	15 mg/Nm ³		Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619	EKO-TERM SERVIS; 22/S-188
8		308	Lakieji organiniai junginiai	12 mg/Nm ³		Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619	EKO-TERM SERVIS; 22/S-188
9		4281	Kietosios dalelės (C)	1,395 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai.	UAB „Ekologinis servisas“, Nr.

					Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	991307
10		4281	Kietosios dalelės (C)	3,0603 mg/Nm ³	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
11	019	4281	Kietosios dalelės (C)	1,9 mg/Nm ³	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 30
12	019	308	Lakieji organiniai junginiai	4 mg/Nm ³	Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619	EKO-TERM SERVIS; 22/S-188
13	012	4281	Kietosios dalelės (C)	3,1245 mg/Nm ³	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
14	015	4281	Kietosios dalelės (C)	1,4 mg/Nm ³	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
15	016	4281	Kietosios dalelės (C)	1,5 mg/Nm ³	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
16	045	308	Lakieji organiniai junginiai	27,1 mg/Nm ³	Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619	EKO-TERM SERVIS; 22/S-188
17		4281	Kietosios dalelės (C)	2,384 mg/Nm ³	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
18	013	4281	Kietosios dalelės (C)	2,7 mg/Nm ³	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
19	014	4281	Kietosios dalelės (C)	2.5 mg/Nm ³	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
20	017	4281	Kietosios dalelės (C)	2,3 mg/Nm ³	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
21	020	4281	Kietosios dalelės (C)	2,3 mg/Nm ³	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
22	023	4281	Kietosios dalelės (C)	2,8 mg/Nm ³	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
23	047	4281	Kietosios dalelės (C)	1,3 mg/Nm ³	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
24	048	308	Lakieji organiniai junginiai	7 mg/Nm ³	Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619	EKO-TERM SERVIS; 22/S-188
25		4281	Kietosios dalelės (C)	2,1 mg/Nm ³	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
26	099	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00046 g/s	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
27	100	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00044 g/s	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
28	101	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00045 g/s	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
29	102	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00062 g/s	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
30	103	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00060 g/s	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
31	104	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00042 g/s	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
32	105	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00044 g/s	LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307

33	106	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00051 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
34	107	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00054 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
35	108	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00058 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
36	109	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00092 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
37	110	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00068 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
38	111	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00076 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
39	112	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00084 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
40	113	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00081 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, ši skiltis nepildoma.

² Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³ Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Nevykdomas.

Parengė Vaidas Šalaševičius +370 61753279
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Generalinis direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Kęstutis Čičinskas
(Vardas ir pavardė)

2024- 07-29
(Data)